
TRAFILERIE
PICHIERRI
s.r.l.
Ribattini e Rivetti stampati a freddo
Rivets and Blind rivets cold formed

Da oltre 40 anni il
Gruppo Pichierri opera
in varie attività imprenditoriali.
Ultime nate le ***Trafilerie Pichierri*** **srl**,
azienda leader nello stampaggio a freddo per la produzione di ribattini e particolari metallici su specifica richiesta del Cliente.
Fondata nel 1999 si avvale di sistemi produttivi alla avanguardia e super veloci che vengono controllati da apparecchiature elettroniche che ottimizzano il processo produttivo.
Offre la gamma completa di Ribattini standard in accordo alle norma UNI e DIN in ferro, inox, ottone, rame, alluminio e sue leghe, sempre disponibili in magazzino. Tutte le fasi produttive come trattamenti termici e superficiali vengono svolte internamente all'azienda.
Inoltre è in grado di creare particolari secondo le caratteristiche specifiche richieste dal Cliente, partendo dallo studio di un campione o dall'analisi di un disegno. Il cammino percorso sino ad oggi ha permesso all'azienda di migliorare notevolmente, non solo nella qualità, ma anche nel servizi offerti.
I continui investimenti hanno consentito di ampliare la gamma dei prodotti introducendo la produzione completa dei rivetti a strappo.
Obiettivo fondamentale delle Trafilerie Pichierri srl è la realizzazione di un prodotto e di un servizio che soddisfino tutte le esigenze richieste dal Cliente, ottimizzando le risorse disponibili.
Nel 2003 ha ottenuto infatti la certificazione 9001:2000 che è stata successivamente adeguata alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2008.
Sensibili anche al problema ambientale, le Trafilerie Pichierri srl hanno adottato un sistema di gestione ambientale con lo scopo di identificare gli aspetti dell'organizzazione legati all'ambiente tenendo sotto controllo e monitorando quelli che possano avere un impatto ambientale significativo in modo da ridurne le conseguenze sensibilizzando e coinvolgendo l'intero personale. Nel 2003 ha ottenuto la certificazione 14001:1996 adeguata successivamente alla nuova norma UNI EN ISO 14001:2004.

Over 40 years the Group Pichierri has been working in different entrepreneurial activities.
TRAFILERIE PICHIERRI srl *is a firm leader in cold forming for the production of rivets and metal parts on customer's specific request.*
Founded in 1999 it uses very advanced and superfast production systems monitored by y electronic devices optimizing the production process.
It offers the full range of standard rivets according to UNI e DIN rules, in steel, brass, copper, aluminum and its alloys, always in stock. All stages of production as heat and surface treatments are carried out inside the firm.
Moreover, It is able to create details according to the specific characteristics required by the customer, starting from the study of a sample or from the analysis of a drawing. The journey carried out until today has allowed to the firm to improve remarkably, not only in quality but also in the offered services, trying to meet customers' requirement.
The continuous investments have allowed us to extend the range of products by introducing the complete production of blind rivets.
The main objective of Trafilerie Pichierri is the realization of a product and a service that meets customers' requirements, optimizing the resources at its disposal. In fact, during 2003 it received the 9001:2000 certification, soon after adjusted to the new rule UNI EN ISO 9001:2008.
Responding to environmental problem, Trafilerie Pichierri have adopted an environmental management system in order to identify all the aspects of the organization related to the environment by testing and monitoring those which may have a meaningful environmental impact so as to reduce the consequences making aware and getting involved the whole staff.
During 2003 they obtained the certification 14001:1996 soon after adjusted to the new UNI EN ISO 14001:2004.

TRAFILERIE PICHIERRI s.r.l.

RIBATTINI SEMIFORATI STANDARD
STANDARD SEMITUBULAR RIVETS



Materiali: ferro, ottone, rame, alluminio e leghe, inox
Materials: steel, brass, copper, aluminium and alloys, stainless steel

d +0,00 -0,10 **diametro** *diameter*	**L** +0,30 -0,00 **lunghezza** *lenght*	**D** +0,20 -0,20 **testa bombata** *round head*	**D** +0,20 -0,20 **testa piana svasata** *countersunk head*	**D** +0,20 -0,20 **testa cilindrica** *flat head*
		DIN 6791	**DIN 6792**	**DIN 7338 B**
2	3 ÷ 40	4	4	3,5
3	4 ÷ 60	6	6	5,5
4	6 ÷ 100	8	8	7,5
5	6 ÷ 100	10	10	9,5
6	6 ÷ 100	12	12	11,5
8	6 ÷ 100	16	16	15,5
10	6 ÷ 100	20	20	18
12	6 ÷ 70	22	18	20

RIBATTINI SEMIFORATI PUNTA CONICA - TESTA PIANA CILINDRICA
SEMITUBULAR CONE SHAPED HOLED RIVETS - FLAT HEAD



Materiale: alluminio
Material: Aluminium

d **diametro** *diameter*		**L** **Lunghezza** *length*		**D** **diametro testa** *head diameter*		**K** **Spessore testa** *head thickness*	
2	- 0,10 + 0,00	**5 ÷ 20**	- 0,00 + 0,40	**3,5**	- 0,20 + 0,00	**0,7**	- 0,20 + 0,00
3	- 0,15 + 0,00	**5 ÷ 25**	- 0,00 + 0,40	**5,5**	- 0,30 + 0,00	**0,8**	- 0,20 + 0,00
4	- 0,15 + 0,00	**5 ÷ 35**	- 0,00 + 0,40	**7,5**	- 0,30 + 0,00	**1**	- 0,20 + 0,00
5	- 0,15 + 0,00	**5 ÷ 40**	- 0,00 + 0,40	**9,5**	- 0,30 + 0,00	**1**	- 0,20 + 0,00
6	- 0,15 + 0,00	**5 ÷ 40**	- 0,00 + 0,50	**10; 12**	- 0,30 + 0,00	**1,2**	- 0,20 + 0,00
8	- 0,20 + 0,00	**5 ÷ 40**	- 0,00 + 0,50	**13; 15,5**	- 0,40 + 0,00	**1,2**	- 0,20 + 0,00
10	- 0,20 + 0,00	**14 ÷ 25**	- 0,00 + 0,50	**18**	- 0,40 + 0,00	**1,4**	- 0,20 + 0,00

RIBATTINI TUBOLARI
TUBULAR RIVETS



Materiali: ferro, ottone, rame
Materials: steel, brass, copper

d diametro *diameter*		L Lunghezza *length*		D diametro testa *head diameter*		K Spessore testa *head thickness*	
3	- 0,20 + 0,00	**5 ÷ 20**	- 0,00 + 0,40	**5,5**	- 0,20 + 0,00	**0,8**	- 0,20 + 0,00
4	- 0,20 + 0,00	**5 ÷ 20**	- 0,00 + 0,40	**7,5**	- 0,30 + 0,00	**1**	- 0,20 + 0,00
5	- 0,20 + 0,00	**8 ÷ 20**	- 0,00 + 0,40	**9,5**	- 0,30 + 0,00	**1**	- 0,20 + 0,00
6	- 0,20 + 0,00	**10 ÷ 20**	- 0,00 + 0,50	**11,5**	- 0,30 + 0,00	**1,2**	- 0,20 + 0,00
6,3	- 0,20 + 0,00	**12 ÷ 25**	- 0,00 + 0,50	**12**	- 0,30 + 0,00	**1,2**	- 0,20 + 0,00
8	- 0,30 + 0,00	**12 ÷ 25**	- 0,00 + 0,50	**15,5**	- 0,40 + 0,00	**1,2**	- 0,20 + 0,00
10	- 0,30 + 0,00	**14 ÷ 25**	- 0,00 + 0,50	**18**	- 0,40 + 0,00	**1,4**	- 0,20 + 0,00
12	- 0,30 + 0,00	**14 ÷ 25**	- 0,00 + 0,50	**22**	- 0,40 + 0,00	**1,4**	- 0,20 + 0,00

RIBATTINI TUBOLARI PER CEPPI FRENO
TUBULAR BRAKE LINING RIVETS



Materiali: ferro, ottone, rame
Materials: steel, brass, copper

d diametro *diameter*		L Lunghezza *length*		D diametro testa *head diameter*		K Spessore testa *head thickness*	
8	- 0,30 + 0,00	**12 ÷ 25**	- 0,00 + 0,50	**15,5**	- 0,40 + 0,00	**1,2**	- 0,20 + 0,00
10	- 0,30 + 0,00	**12 ÷ 25**	- 0,00 + 0,50	**18**	- 0,40 + 0,00	**1,4**	- 0,20 + 0,00

RIBATTINI SEMIFORATI PER CEPPI FRENO TESTA SVASATA
SEMITUBULAR BRAKE LINING RIVETS - COUNTERSUNK HEAD



Materiali: ferro, ottone, rame
Materials: steel, brass, copper

d +0,00 -0,10 **diametro** *diameter*	**L** +0,30 -0,00 **Lunghezza** *length*	**D** +0,00 -0,20 **diametro testa** *head diameter*	**K** +0,00 -0,20 **Spessore testa** *head thickness*
6,3	9.5 ÷ 22	12	1,5
6,6	9.5 ÷ 22	12	1,5

RIBATTINI SEMIFORATI PER CEPPI FRENO TESTA PIANA CILINDRICA
SEMITUBULAR BRAKE LINING RIVETS - FLAT HEAD



Materiali: ferro, ottone, rame
Materials: steel, brass, copper

d +0,00 -0,10 **diametro** *diameter*	**L** +0,30 -0,00 **Lunghezza** *length*	**D** +0,00 -0,20 **diametro testa** *head diameter*	**K** +0,00 -0,20 **Spessore testa** *head thickness*
6,3	9.5 ÷ 22	12	1,2
6,6	9.5 ÷ 22	12	1,2

RIBATTINI PIENI
SOLID RIVETS



Materiali: ferro, ottone, rame, alluminio e leghe, inox
Materials: steel, brass, copper, alluminio and alloys, stainless steel

d +0,00 -0,10 **diametro** *diameter*	**L** +0,30 -0,00 **lunghezza** *lenght*	**D** +0,20 -0,20 **testa bombata** *round head*				**D** +0,20 -0,20 **testa piana svasata** *countersunk head*				**D** +0,20 -0,20 **testa cilindrica** *flat head*
		UNI 748	**UNI 749**	**UNI 750**	**UNI 751**	**UNI 752**	**UNI 753**	**UNI 754**	**UNI 755**	**UNI 756**
2	3 ÷ 100	3,5	4	4,6	5,2	4	6	4	4,8	3,5
3	4 ÷ 100	5,3	6	7	7	6	8,4	6	6,5	5,3
4	6 ÷ 100	7,1	8	9,2	8,8	8	11,2	8	8,2	7,1
5	6 ÷ 100	8,8	10	11,5	10,5	10	14	10	9,9	8,8
6	6 ÷ 100	10,5	12	13,8	12,5	12	16,8	12	11,8	10,5
8	6 ÷ 100	14	14	18,5	14,5	14	19	14	15	14
10	6 ÷ 100	18	18	23	18	18	21	18	20	17,5
12	6 ÷ 100	22	22	22	22	18	18	18	18	20

RIBATTINI PER DISCHI FRIZIONE
CLUTCH LINING RIVETS

Materiali: ferro
Materials: steel



d diametro *diameter*	L Lunghezza *length*		D diametro testa *head diameter*	K Spessore testa *head thickness*
4	5-6-8-10	- 0,00 + 0,30	7,5	1
5	5-6-8-10	- 0,00 + 0,30	9,5	1
6	5-6-8-10	- 0,00 + 0,30	11,5	1,1

RIBATTINI PER DISCHI FRIZIONE
CLUTCH LINING RIVETS

Materiali: ferro
Materials: steel



d diametro *diameter*	L Lunghezza *length*		D diametro testa *head diameter*	K Spessore testa *head thickness*
4	5-6-8-10	- 0,00 + 0,30	7,5	1
5	5-6-8-10	- 0,00 + 0,30	9,5	1
6	5-6-8-10	- 0,00 + 0,30	11,5	1,1

PERNI A SALDARE
WELDING STUDS

Materiali: ferro ramato, inox
Materials: copper plated steel, stainless steel



d diametro *diameter*		L Lunghezza *length*		D diametro testa *head diameter*		K Spessore testa *head thickness*	d1 Diametro *diameter*		K1 Spessore *thickness*	
3	+ 0,1 - 0,1	8-10-12-16-20	+ 0,3 - 0,3	4,5	+ 0,2 - 0,2	0,7 ÷ 1,4	0,6	+ 0,2 - 0,2	0,55	+ 0,8 - 0,8
4	+ 0,1 - 0,1	8-10-12-16-20	+ 0,3 - 0,3	5,5	+ 0,2 - 0,2	0,7 ÷ 1,4	0,65	+ 0,2 - 0,2	0,55	+ 0,8 - 0,8
5	+ 0,1 - 0,1	12-16-20-25	+ 0,3 - 0,3	6,5	+ 0,2 - 0,2	0,7 ÷ 1,4	0,75	+ 0,2 - 0,2	0,8	+ 0,8 - 0,8
6	+ 0,1 - 0,1	12-16-20-25	+ 0,3 - 0,3	7,5	+ 0,2 - 0,2	0,7 ÷ 1,4	0,75	+ 0,2 - 0,2	0,8	+ 0,8 - 0,8
7,1	+ 0,1 - 0,1	16-20-25	+ 0,3 - 0,3	9	+ 0,2 - 0,2	0,8 ÷ 1,4	0,75	+ 0,2 - 0,2	0,85	+ 0,8 - 0,8

ALLUMINIO - ACCIAIO TESTA TONDA
ALUMINIUM - ZINC STEEL FLAT HEAD



Boccola / *Rivet:* **AL Mg 3,5**
Mandrino: acciaio zincato / *Mandrel: zinc steel*

D	L	T	Ø mm +0,1 0				Codice *Code*
2,4	5	5	2,5-2,55	0,5 ÷ 2,5	650	400	AL/AC/TT-2450
	6			2,5 ÷ 4			AL/AC/TT-2460
	7			3 ÷ 5			AL/AC/TT-2470
	8			4 ÷ 6			AL/AC/TT-2480
	10			6 ÷ 8			AL/AC/TT-24100
	12			8 ÷ 10			AL/AC/TT-24120
3,0	5	6,5	3,1-3,2	0,5 ÷ 2	900	650	AL/AC/TT-3050
	6			1 ÷ 3			AL/AC/TT-3060
	7			2 ÷ 4			AL/AC/TT-3070
	8			3 ÷ 5			AL/AC/TT-3080
	9			4 ÷ 6			AL/AC/TT-3090
	10			5 ÷ 7			AL/AC/TT-30100
	11			6 ÷ 8			AL/AC/TT-30110
	12			7 ÷ 9			AL/AC/TT-30120
	14			9 ÷ 11			AL/AC/TT-30140
	16			11 ÷ 13			AL/AC/TT-30160
	18			13 ÷ 15			AL/AC/TT-30180
3,2	5	6,5	3,3-3,4	0,5 ÷ 2	1.000	800	AL/AC/TT-3250
	6			1 ÷ 3			AL/AC/TT-3260
	7			2 ÷ 4			AL/AC/TT-3270
	8			3 ÷ 5			AL/AC/TT-3280
	9			4 ÷ 6			AL/AC/TT-3290
	10			5 ÷ 7			AL/AC/TT-32100
	11			6 ÷ 8			AL/AC/TT-32110
	12			7 ÷ 9			AL/AC/TT-32120
	14			9 ÷ 11			AL/AC/TT-32140
	16			11 ÷ 13			AL/AC/TT-32160
	18			13 ÷ 15			AL/AC/TT-32180
	20			14 ÷ 17			AL/AC/TT-32200
3,4	5	7	3,5-3,6	0,5 ÷ 2	1.250	900	AL/AC/TT-3450
	6			1 ÷ 3			AL/AC/TT-3460
	7			2 ÷ 4			AL/AC/TT-3470
	9			4 ÷ 6			AL/AC/TT-3490
	11			6 ÷ 8			AL/AC/TT-34110
	12			7 ÷ 9			AL/AC/TT-34120
	14			9 ÷ 11			AL/AC/TT-34140
	16			11 ÷ 13			AL/AC/TT-34160
	18			13 ÷ 15			AL/AC/TT-34180
4,0	5	8	4,1-4,2	0,5 ÷ 1,5	1.900	1.300	AL/AC/TT-4050
	6			1 ÷ 2,5			AL/AC/TT-4060
	7			2 ÷ 3,5			AL/AC/TT-4070
	8			3 ÷ 4,5			AL/AC/TT-4080
	9			4 ÷ 5,5			AL/AC/TT-4090
	10			5 ÷ 6,5			AL/AC/TT-40100
	11			6 ÷ 7,5			AL/AC/TT-40110
	12			7 ÷ 8,5			AL/AC/TT-40120
	14			8 ÷ 10,5			AL/AC/TT-40140
	16			10 ÷ 12,5			AL/AC/TT-40160
	18			12 ÷ 14,5			AL/AC/TT-40180
	20			14 ÷ 16,5			AL/AC/TT-40200
	22			16 ÷ 18,5			AL/AC/TT-40220
	24			18 ÷ 20,5			AL/AC/TT-40240
	26			20 ÷ 22,5			AL/AC/TT-40260
	28			22 ÷ 24,5			AL/AC/TT-40280
	30			24 ÷ 26,5			AL/AC/TT-40300
	35			27 ÷ 31,5			AL/AC/TT-40350

ALLUMINIO - ACCIAIO TESTA TONDA
ALUMINIUM - ZINC STEEL FLAT HEAD



Boccola / *Rivet:* **AL Mg 3,5**
Mandrino: acciaio zincato / *Mandrel: zinc steel*

D	L	T					**Codice** *Code*
	6			0,5 ÷ 2			AL/AC/TT-4860
	7			1,5 ÷ 3			AL/AC/TT-4870
	8			2,5 ÷ 4			AL/AC/TT-4880
	9			3,5 ÷ 5			AL/AC/TT-4890
	10			4,5 ÷ 6			AL/AC/TT-48100
	11			5,5 ÷ 7			AL/AC/TT-48110
	12			6,5 ÷ 8			AL/AC/TT-48120
	14			7,5 ÷ 10			AL/AC/TT-48140
	16			9,5 ÷ 12			AL/AC/TT-48160
4,8	**18**	**9,5**	**4,9-5,0**	11,5 ÷ 14	**2.600**	**1.850**	AL/AC/TT-48180
	20			13,5 ÷ 16			AL/AC/TT-48200
	22			15,5 ÷ 18			AL/AC/TT-48220
	24			17,5 ÷ 20			AL/AC/TT-48240
	26			19,5 ÷ 22			AL/AC/TT-48260
	28			21,5 ÷ 24			AL/AC/TT-48280
	30			23,5 ÷ 26			AL/AC/TT-48300
	35			25,5 ÷ 31			AL/AC/TT-48350
	40			30,5 ÷ 36			AL/AC/TT-48400
	45			35,5 ÷ 40			AL/AC/TT-48450
	50			39,5 ÷ 45			AL/AC/TT-48500
	6			0,5 ÷ 2			AL/AC/TT-5060
	8			2,5 ÷ 4			AL/AC/TT-5080
	10			4,5 ÷ 6			AL/AC/TT-50100
	12			6,5 ÷ 8			AL/AC/TT-50120
	14			7,5 ÷ 10			AL/AC/TT-50140
	16			9,5 ÷ 12			AL/AC/TT-50160
5,0	**18**	**9,5**	**5,1-5,2**	11,5 ÷ 14	**2.700**	**2.000**	AL/AC/TT-50180
	20			13,5 ÷ 16			AL/AC/TT-50200
	22			15,5 ÷ 18			AL/AC/TT-50220
	24			17,5 ÷ 20			AL/AC/TT-50240
	26			19,5 ÷ 22			AL/AC/TT-50260
	28			21,5 ÷ 24			AL/AC/TT-50280
	30			23,5 ÷ 26			AL/AC/TT-50300
	10			2,5 ÷ 5			AL/AC/TT-60100
	12			4,5 ÷ 7			AL/AC/TT-60120
	14			5,5 ÷ 9			AL/AC/TT-60140
	16			6,5 ÷ 10			AL/AC/TT-60160
	18			9,5 ÷ 13			AL/AC/TT-60180
6,0	**20**	**12**	**6,1-6,3**	11 ÷ 14	**4.700**	**3.000**	AL/AC/TT-60200
	22			12,5 ÷ 17			AL/AC/TT-60220
	26			16,5 ÷ 21			AL/AC/TT-60260
	30			20,5 ÷ 25			AL/AC/TT-60300
	35			24,5 ÷ 30			AL/AC/TT-60350
	40			29,5 ÷ 35			AL/AC/TT-60400
	10			2,5 ÷ 5			AL/AC/TT-64100
	12			4,5 ÷ 7			AL/AC/TT-64120
	16			6,5 ÷ 10			AL/AC/TT-64160
	18			9,5 ÷ 13			AL/AC/TT-64180
6,4	**22**	**13**	**6,5-6,7**	12,5 ÷ 17	**4.950**	**3.400**	AL/AC/TT-64220
	26			16,5 ÷ 21			AL/AC/TT-64260
	30			20,5 ÷ 25			AL/AC/TT-64300
	35			24,5 ÷ 30			AL/AC/TT-64350
	40			29,5 ÷ 35			AL/AC/TT-64400
	15			6 ÷ 9,5			AL/AC/TT-78150
	18			9,5 ÷ 13			AL/AC/TT-78180
	22			12,5 ÷ 17			AL/AC/TT-78220
7,8	**26**	**14**	**7,9-8,1**	16,5 ÷ 21	**7.000**	**5.250**	AL/AC/TT-78260
	30			20,5 ÷ 25			AL/AC/TT-78300
	35			24,5 ÷ 30			AL/AC/TT-78350
	40			29,5 ÷ 35			AL/AC/TT-78400

RIBATTINI SPECIALI
SPECIAL FASTENERS

TRAFILERIE PICHIERRI s.r.l.

TRAFILERIE PICHIERRI s.r.l.

C.da Commenda, 271 (Z. I.)
74028 **SAVA** (TA) Italy
Tel. + 39 **099 97 45 234**
Fax + 39 099 97 22 252

www.**trafileriepichierri**.it
commerciale@trafileriepichierri.it

PUBBLISYSTEM **SANASI** 0831.664780